درمان فراتشخیصیِ یکپارچهٔ اختلالات هیجانی برای کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگیِ همبود: مطالعهٔ تکموردی

Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders in Children with Comorbid Anxiety and Depressive Disorders: A Case Study

Firouzeh Zarghami, Ph.D.

Shahed University

Mohammad Reza Shaeiri, Ph.D.*

Shahed University

Zahra Shahrivar, M.D.

Tehran University of Medical Sciences

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی اولیهٔ پروتکل جدید درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی کودکان (-UP) بر کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی همبود در کودکان ۸ تا ۱۱ سالهٔ ایرانی است. در این پرژوهش، پروتکل فراتشخیصی ۱۵جلسهای در چهارچوب یک طرح تجربی تکموردی با پیش آزمون، پس آزمون، و پیگیری یکماهه روی یک کودک ۹ سالهٔ مبتلا به اختلال افطراب جدایی، اختلال افطراب اجتماعی، و اختلال افسردگی اساسی (بهعنوان اختلال همبود) اجرا شد. برای جمع آوری دادهها از مصاحبهٔ نیمه ساختاریافتهٔ اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا برای کودکان، (ـCBCL) فهرست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL)، نخه اصلاح شده غربالگری برای اضطراب کودکان مرتبط با اختلالات خلقی (CBCL)، و فهرست افسردگی کودکان (CDI) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل نموداری ـ ترسیمی و شاخص درصد تغییرات نشان دادند که بیمار در پایان درمان و دوره پیگیری یکماهه، تغییرات آماری و بالینی معناداری هم در متغیرهای اضطراب و هـم افسردگی (به عنوان اختلال همبود) پیدا کرد.

Abstract: The purpose of the present study was to evaluate the initial efficacy of the new unified protocol of transdiagnostic treatment for children with emotional disorders (UP-C) on reducing symptoms of anxiety disorders and comorbid depression in Iranian children aged 8 to 11 years. In this study, a 15-

92

session UP-C within a single-case experimental design with pre-test, post-test, and one-month follow-up was conducted on a 9-year-old child with separation anxiety disorder, social anxiety disorder, and major depressive disorder (as comorbid disorder). To collect data, Kiddie Schedule for Affective Disorder and Schizo-phrenia- Present and Lifetime Version (K SADS-PL), Child Behavior Checklist (CBCL), Screen for Child Anxiety Related Disorders (SCARED) and, Children Depression Invento-ry (CDI) were used. Results of graph-chart analysis and percentage change index showed that at the end of treatment and one-month follow-up period, there were significant statistical and clinical changes in both anxiety disorders and depression disorder (as comorbid disorder).

كليدواژهها: پروتكل يكپارچه؛ درمان فراتشخيصى؛ اضطراب؛ افسردگى؛ همبودى

Keywords: unified protocol; transdiagnostic treatment; anxiety; depression; comorbidity

صفحات: ۱۱۸-۹۲

93

^{*} shairigm@gmail.com